



## Limitaciones y barreras en el uso del condón en jóvenes universitarios de Cali, Colombia

Limitations and barriers for condom use in college students from Cali, Colombia

Claudia Patricia Valencia-Molina<sup>1\*</sup> [orcid.org/0000-0002-9558-4146](https://orcid.org/0000-0002-9558-4146)

Delia Concepción Burgos-Dávila<sup>1</sup> [orcid.org/0000-0002-4373-6427](https://orcid.org/0000-0002-4373-6427)

Martha Cecilia Sabala-Moreno<sup>2</sup> [orcid.org/0000-0003-3876-7226](https://orcid.org/0000-0003-3876-7226)

Álvaro José Sierra-Pérez<sup>1,3</sup> [orcid.org/0000-0002-4903-3060](https://orcid.org/0000-0002-4903-3060)

1. Escuela de Enfermería, Universidad del Valle. Cali, Colombia
2. Programa de Psicología, Universidad del Valle. Palmira, Colombia
3. Grupo PROMESA, Universidad del Valle. Cali, Colombia

Fecha de recepción: Mayo 05 - 2019

Fecha de revisión: Mayo 05 - 2020

Fecha de aceptación: Abril 29 - 2021

*Valencia-Molina CP, Burgos-Dávila DC, Sabala-Moreno MC, Sierra-Pérez AJ. Limitaciones y barreras en el uso del condón en jóvenes universitarios de Cali, Colombia. Univ. Salud. 2021;23(2):129-135. DOI: <https://doi.org/10.22267/rus.212302.224>*

### Resumen

**Introducción:** El condón es un método de prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y del embarazo, sin embargo, su uso en jóvenes colombianos es bajo. **Objetivo:** Identificar las barreras y limitaciones individuales, culturales e institucionales, en el uso del condón en jóvenes universitarios. **Materiales y métodos:** Investigación cualitativa, con 4 grupos focales mixtos con jóvenes de 17 a 24 años. Se realizó codificación con el software ATLAS.TI y un análisis temático. **Resultados:** A nivel individual se evidencia baja intención de uso, la confianza en la pareja aleja el temor de una ITS y el embarazo es la principal preocupación que desplaza su uso por otro método anticonceptivo. A nivel cultural las relaciones de género refuerzan que la mujer es responsable de los anticonceptivos y el hombre del condón. A nivel institucional, las políticas y los servicios de salud limitan su acceso. La lógica mercantilista y el enfoque de riesgo limitan la distribución gratuita y masiva. **Conclusiones:** El reconocimiento de factores individuales y sociales que limitan el uso del condón, permite la promoción del cuidado de sí y del otro; además la orientación de estrategias para promover una adecuada atención en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva.

**Palabras clave:** Condón; adulto joven; sexualidad; ITS; servicios de salud. (Fuente: DeCS, Bireme).

### Abstract

**Introduction:** Condom is a method to prevent Sexually Transmitted Diseases (STDs) and pregnancy. However, the use of condom by the young Colombian population is low. **Objective:** To identify individual, cultural, and institutional barriers and limitations of condom use in university students. **Materials and methods:** A qualitative research was developed with 4 mixed focus groups of young people aged from 17 to 24 years. Coding was carried out with ATLAS.TI together with a thematic analysis. **Results:** At the individual level, it was observed: a low intention of condom use; trust in partner that reduces the fear of STDs; and pregnancy is the main reason why condom is replaced by a different contraceptive method. At the cultural level, gender relationships reinforce the view that women and men are responsible for the use of contraceptives and condoms, respectively. At the institutional level, health policies and services restrict the access to condoms. Mercantilism logic and risk approach limit free and massive distribution of condoms. **Conclusions:** The recognition of individual and social factors that limit the use of condoms facilitates the promotion of care for one self and for others as well as the coordination of strategies to promote adequate sexual and reproductive health services.

**Keywords:** Condoms; young adult; sexuality; sexually transmitted diseases; health services. (Fuente: DeCS, Bireme).

**\*Autor de correspondencia**

Claudia Patricia Valencia Molina

e-mail: [claudia.p.valencia@correounivalle.edu.co](mailto:claudia.p.valencia@correounivalle.edu.co)

Se identifica limitaciones desde los profesionales en quienes persiste el enfoque en prevención del embarazo a través del uso de métodos anticonceptivos, más no se promueve el uso consistente del condón, en especial en los jóvenes universitarios. Por otro lado, reconocen factores como el desconocimiento de los profesionales en atención diferenciada y de género, en especial para población homosexual.

Se ratifica la existencia de limitantes asociados con los determinantes sociales en relación al uso consistente del condón. Estas limitaciones deben ser tenidas en cuenta en las intervenciones estructurales que busquen la promoción del condón en jóvenes universitarios. Estas no sólo deben promover habilidades para el cuidado de sí y del otro, sino además la deconstrucción de mitos y preceptos culturales, así como la distribución y acceso masivo de los recursos para la prevención.

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación permitió validar la posibilidad de realizar grupos focales en el tema de la sexualidad, con grupos mixtos de hombres y mujeres. Los textos de investigación cualitativa recomiendan mantener grupos homogéneos, especialmente si se tratan temas relativos a la sexualidad. Los jóvenes de esta investigación manifestaron la riqueza de las discusiones entre hombres y mujeres relativas al tema.

**Agradecimientos:** Los autores agradecen a los jóvenes que participaron en esta investigación por sus valiosos aportes.

**Financiación:** Este proyecto se realizó con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, convocatoria 2017.

**Conflicto de intereses:** Los autores declaran no tener conflicto de intereses con los financiadores ni con ninguna entidad.

## Referencias

- Organización Mundial de la Salud. El embarazo en la adolescencia [Internet]. Centro de prensa. 2020 [cited 2020 May 12]. p. 1. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
- UNFPA. Embarazo Adolescente: Panorama [Internet]. UNFPA. 2017. p. 1. Available from: <https://www.unfpa.org/es/embarazo-adolescente>
- Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDS. Bogotá, Colombia; 2015. Available from: <https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ENDS-TOMO-I.pdf>
- ONUSIDA. Hoja informativa - Estadísticas Mundiales Sobre el VIH [Internet]. 2019. Available from: [https://www.unaids.org/sites/default/files/media\\_asset/U\\_NAIDS\\_FactSheet\\_es.pdf](https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/U_NAIDS_FactSheet_es.pdf)
- ONUSIDA. HIV and AIDS Estimates Colombia [Internet]. 2018. Available from: <https://www.unaids.org/es/regionscountries/countries/columbia>
- Espada JP, Morales A, Guillén-Riquelme A, Ballester R, Orgilés M. Predicting condom use in adolescents: a test of three socio-cognitive models using a structural equation modeling approach. BMC Public Health [Internet]. 2015;16(1):35. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12889-016-2702-0>
- Uribe Alvarado JI, Carrillo Sierra SM, Riaño-Garzón ME, Zacarias Salinas X, Bautista-Sandoval M, Bonilla-Cruz N. Expresiones de la sexualidad y del uso del condón en las relaciones sexuales en jóvenes universitarios de Colombia. Aportes a la clínica psicológica. Arch Venez Farmacol y Ter. 2018;35(5):456.
- Valencia CP, Canaval GE. Factores que predisponen, facilitan y refuerzan el uso del condón en jóvenes universitarios de Cali, Colombia. Revista Salud Pública. 2012;14(5):810-21. Available from: <https://www.scielosp.org/pdf/rsap/2012.v14n5/810-821>
- García Roche RG, Cortés Alfaro A, Vila Aguilera LE, Hernández Sánchez M, Mesquia Valera A. Comportamiento sexual y uso del preservativo en adolescentes y jóvenes de un área de salud. Rev Cuba Med Gen Integr [Internet]. 2006;22(1). Available from: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21252006000100003&lng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252006000100003&lng=es)
- Hamui-Sutton A, Varela-Ruiz M. La técnica de grupos focales. Investigación en educación medica. 2013;2(5):55-60. Available from: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733230009>
- Hill CE, Knox S, Thompson BJ, Williams EN, Hess SA, Ladany N. Consensual qualitative research: An update. J Couns Psychol. 2005;52(2):196-205. Available from: <https://psycnet.apa.org/record/2005-03263-009>
- Sierra Pérez AJ, Valencia CP, Canaval GE. Conocimientos, actitudes y prácticas en el uso del condón en jóvenes de una universidad pública del sur-occidente colombiano: un estudio comparativo 2011 - 2014. Universidad del Valle; 2016. Available from: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10086/CB-0560292.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Blanc Molina A, Rojas Tejada AJ. Uso del preservativo, número de parejas y debut sexual en jóvenes en coito vaginal, sexo oral y sexo anal. Rev Int Andrología [Internet]. 2018;16(1):8-14. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1698031X17300353>
- Canaval GE, et al. Resultados componente cuantitativo: acciones, conocimientos, actitudes y prácticas preventivas frente al VIH. En: Sevilla-Peño, et al., Tramas, sexualidades y prevención del VIH en jóvenes universitarios de Cali. Santiago de Cali. Sello Editorial Javeriano y Editorial Universidad del Valle, 2019. p. 181-222.

15. Camacho Rodríguez DE, Pabón Valera Y. Percepciones que afectan negativamente el uso del condón en universitarios de la Costa Caribe Colombiana. *Hacia la Promoción la Salud*. 2014;19(1):54-67. Available from: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-75772014000100005&lng=en](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772014000100005&lng=en)
16. Ministerio de salud y Protección social, UNFPA. Análisis de situación de condones en Colombia. Vol. 3, UNFPA. Bogotá, Colombia; 2015. 1-118 p.
17. Sevilla Peñuela TM. "Sexo inseguro": un análisis de la racionalidad como parte del riesgo entre jóvenes caleños y caleñas. *Rev Latinoam Ciencias Soc Niñez y Juv*. 2008;6(1):257-94. Available from: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130822011607/RevistaLatinoamericanaVol.6N.1enero-junio2008.pdf>
18. Skidmore D, Hayter E. Risk and sex: Ego-centricity and sexual behaviour in young adults. *Health Risk Soc*. 2010;2(1):23-32. Available from: <https://doi.org/10.1080/136985700111422>
19. Grimberg M. Iniciación sexual, prácticas sexuales y prevención del VIH/SIDA en jóvenes de sectores populares: un análisis antropológico de género. *Horizontes Antropológicos*. 2002;8(17):47-75. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0104-71832002000100003>
20. Francis DB, Noar SM, Widman L, Willoughby JF, Sanchez DM, Garrett KP. Perceptions of a campus-wide condom distribution programme: An exploratory study. *Health Educ J* [Internet]. 2016;75(8):998-1011. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0017896916648994>
21. Bahamon Muñeton MJ, Vianchá Pinzón MA, Tobos Vergada AR. Prácticas y Conductas Sexuales de Riesgo en Jóvenes: una Perspectiva de Género. *Psicol desde el Caribe* [Internet]. 2014;31(2):327-53. Available from: <http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v31n2/v31n2a08.pdf>
22. Obach A, Sadler M, Aguayo F, Bernales M. Salud sexual y reproductiva de hombres jóvenes en Chile: resultados de un estudio cualitativo. *Rev Panam Salud Pública* [Internet]. 2018;42:e124. Available from: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49568>
23. Volio Monge R, Martínez de la Colina M. Identidades Lésbicas en Nicaragua: Trayectorias vitales y perspectivas futuras. 2013.
24. Gómez Bedoya E, Insuasti Moncayo A, Orcasita Pineda L. Servicios de salud sexual y salud reproductiva: experiencias de un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales. *Pontificia Universidad Javeriana Cali*; 2018.
25. Orcasita-Pineda LT, Palma-García DM, Munevar-Cabal J. Percepción del riesgo frente al VIH: estudios en mujeres homosexuales. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*. 2013;5(2):63-79. Available from: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/psicologia/article/view/19685>
26. Silberman P, Buedo PE, Burgos LM. Barreras en la atención de la salud sexual en Argentina: percepción de las mujeres que tienen sexo con mujeres. *Rev Salud Pública* [Internet]. 2016;18(1):1-12. Available from: <https://doi.org/10.15446/rsap.v18n1.48047>
27. Alonzo J, Mann L, Simán F, Sun CJ, Andrade M, Villatoro G, et al. Perspectives to improve the sexual health of sexual and gender identity minorities in Guatemala. *EHQUIDAD* [Internet]. 2016;(5):51-70. Available from: <https://doi.org/10.15257/ehquidad.2016.0002>
28. Jaime M. Diversidad sexual, discriminación y pobreza frente al acceso a la Salud Pública: demandas de la comunidad TLGBI en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 2013, CLACSO: Buenos Aires. 252 p. Available from: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20130829115928/DiversidadSexual.pdf>
29. Abril Valdez E, Román Pérez R, Cubillas Rodríguez MJ, Domínguez Ibáñez SE. Creencias sobre el uso del condón en una población universitaria. *Cienc ergo sum* [Internet]. 2018;25(3):1-12. Available from: <https://doi.org/10.30878/ces.v25n3a5>
30. Oringanje C, Meremikwu MM, Eko H, Esu E, Meremikwu A, Ehiri JE. Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016;(2). Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD005215.pub3>
31. Mason-Jones AJ, Sinclair D, Mathews C, Kagee A, Hillman A, Lombard C. School-based interventions for preventing HIV, sexually transmitted infections, and pregnancy in adolescents. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016;(11):94. Available from: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD006417.pub3>