



Universidad de Nariño

CESUN

Informe Institucional de **CASOS DE CÁNCER**

ISSN: 2322-889X

Vol. 3 - 2014



ALCALDÍA DE PASTO
SECRETARÍA DE SALUD



**Fundación
Hospital San Pedro
2009 Y 2010**

Informe Institucional de casos de cáncer

**FUNDACIÓN
HOSPITAL SAN PEDRO
2009 y 2010**

**CONVENIO CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD
UNIVERSIDAD DE NARIÑO (CESUN)
SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD PASTO
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA**

**Informe Institucional de casos de cáncer
Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010
ISSN: 2322-889X**

Autores

MSc. María Clara Yépez Chamorro
Biol. Daniel Marcelo Jurado Fajardo
Tec. Everth Adrian Rosero
Biol. Viviana Samboní Guerrero
Biol. Luisa Bravo Goyes

Editorial Universitaria

Universidad de Nariño

Año publicación

2014

San Juan de Pasto, 2014

La publicación es financiada por el Centro de Estudios en Salud Universidad de Nariño CESUN, el Instituto Nacional de Cancerología, E.S.E. y la Secretaría Municipal de Salud Pasto.

Este documento está protegido por la legislación colombiana sobre derechos de autor. Se autoriza la reproducción parcial o total del presente documento con fines académicos e investigativos, siempre y cuando se cite su fuente.

AGRADECIMIENTOS

FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.

SECRETARÍA MUNICIPAL DE SALUD

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SALUD PÚBLICA
LÍNEA PREVENCIÓN EN CÁNCER

MSc. María Clara Yépez Chamorro
Mg. Mercedes Nancy Guerrero Rodríguez
PhD Sandra Jaqueline Mena Huertas
PhD. Álvaro Jairo Pazos Moncayo
Mg. Isabel Cristina Cerón Souza
Mg. Arsenio Hidalgo Troya
Biol. Daniel Marcelo Jurado Fajardo
Biol. Luisa Bravo Goyes

REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER DEL MUNICIPIO DE PASTO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES,
POSTGRADOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
CENTRO DE ESTUDIOS EN SALUD - CESUN

REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER MUNICIPIO DE PASTO
(RPCMP)

Directora CESUN
María Clara Yépez Chamorro
MSc. Salud Pública

Área de Estadística
Arsenio Hidalgo Troya
Mg. Estadística

Área de Divulgación
Daniel Marcelo Jurado Fajardo
Biólogo

Área de Control de Calidad
Luisa Bravo Goyes
Bióloga

Área de Sistemas
Everth Adrian Rosero Guerrero
Tecnólogo en computación

Área Operativa
Aida Iris Dorado Enríquez
Administradora de empresas

Área de Recolección
Elvia Mariana Adarme Salcedo
Auxiliar en enfermería

Sahara Yamile Bustos Tobar
Tecnóloga en Promoción de la Salud

CONTENIDO

Pág.

PRESENTACIÓN

7

INTRODUCCIÓN

8

METODOLOGÍA

11

RESULTADOS

14

TABLAS Y GRÁFICOS

15

REFERENCIAS

22

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

↘	Tabla 1. Agrupación utilizada en la descripción de las localizaciones y el cálculo de frecuencias	13
↘	Tabla 2. Casos de cáncer por lugar de residencia según género. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	15
↘	Tabla 3. Casos de cáncer por comportamiento del tumor según género. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	15
↘	Tabla 4. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según grupos de edad. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	16
↘	Tabla 5. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	17
↘	Tabla 6. Morfología de los tumores malignos más frecuentes según género. Fundación Hospital San Pedro 2009	19
↘	Tabla 7. Morfología de los tumores malignos más frecuentes según género. Fundación Hospital San Pedro 2010	20

ÍNDICE DE GRÁFICOS

↘	Gráfico 1. Casos de cáncer por comportamiento del tumor, según género y año. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	16
↘	Gráfico 2. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según grupos de edad. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010	17
↘	Gráfico 3. Porcentaje de tumores malignos por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2009	18
↘	Gráfico 4. Porcentaje de tumores malignos por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2010	20

PRESENTACIÓN

El "Informe Institucional de casos de cáncer de la Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010" Vol. 3 se realiza con el objetivo de presentar un perfil epidemiológico sobre el desarrollo de cáncer en la población vinculada a la Fundación Hospital San Pedro durante el año 2009 y 2010, además de permitir la divulgación de experiencias que la institución ha tenido en la atención a pacientes con cáncer.

La información fue recolectada y procesada por el Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto (RPCMP) con metodologías estandarizadas internacionalmente que se fundamentan en la búsqueda activa, complementación y comprobación de los datos de todos los casos de cáncer que tuvieron un contacto asistencial con el hospital. Los resultados se presentan mediante tablas y gráficos con la frecuencia absoluta y relativa de los casos de cáncer discriminados según las características demográficas de los pacientes (edad, género y zona de residencia) y clínicas del tumor (localización, morfología y comportamiento).

Esta publicación, además de dar a conocer la magnitud del cáncer en la institución, es una herramienta útil para la planificación y gestión de los recursos destinados a cubrir la demandas asistencial del cáncer, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios de oncología.

Por otra parte, permite la investigación epidemiológica y clínica, facilitando la toma de decisiones para disminuir el impacto de esta enfermedad en la población y se convierte en un reconocimiento para el Hospital San Pedro por el enorme esfuerzo y trabajo realizado a través de sus servicios para responder adecuadamente a la gran demanda de atención médica que se requiere.

Se espera que a futuro esta publicación sirva de base para la creación de sistemas de vigilancia institucional y registro institucional de cáncer en la institución.

INTRODUCCIÓN

Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto

El Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto (RPCMP), se creó en el año 1998 como un sistema de información permanente para recolectar, procesar y analizar los datos recolectados de instituciones consideradas fuentes de información y publicar datos de incidencia, mortalidad y supervivencia al cáncer que contribuyan a la toma de decisiones por parte de las entidades de salud, la implementación de programas de promoción y prevención y faciliten la investigación científica.

El RPCMP es financiado por la Universidad de Nariño, la Dirección Municipal de Salud de Pasto y el Instituto Nacional de Cancerología y cuenta con el acompañamiento del Registro Poblacional de Cáncer de Cali. Actualmente forma parte de la Red Nacional de Registros de Cáncer de Colombia y la Asociación Internacional de Registros de Cáncer.

La metodología del RPCMP cumple con los estándares de calidad y exhaustividad internacionales que le permiten compara sus datos con otros registros de base poblacional en el mundo. Hasta el año 2014 el RPCMP ha recolectado de manera continua, confiable y sistematizada 26.478.000 casos de cáncer, de los cuales el 40% corresponden al municipio de Pasto, el 60% corresponden a otros municipios y sus datos han sido publicados en los estudios de Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y el proyecto mundial de vigilancia a la supervivencia al cáncer (Programa CONCORD).

Como parte de sus funciones, el RPCMP está comprometido a reportar anualmente sobre las características epidemiológicas de los tumores encontrados en cada fuente de información para ayudar a mejorar la calidad del diagnóstico, el tratamiento y fortalecer la asistencia oncológica en el municipio. Además se

quiere conocer dar a conocer la carga asistencial de los pacientes oncológicos en cada fuente: número de enfermos de cáncer atendidos y su distribución por tipos de tumor, género, edad, etc., ofreciendo información sobre las variaciones temporales de la demanda asistencial.¹

Morbi-mortalidad por cáncer el municipio de Pasto

En el municipio de Pasto, durante el periodo 1998-2007 se presentaron 4.986 casos nuevos de cáncer, de ellos, 57% se observaron en mujeres. En los hombres la tasa ajustada por edad a la población mundial estándar (TAE) fue de 147,2 casos por 100.000 hombres-año en hombres y en las mujeres de 152,4 casos por 100.000 mujeres-año. En el mismo periodo ocurrieron 2.503 muertes por cáncer, 52% en mujeres; la TAE de mortalidad en hombres y mujeres fue de 70,8 muertes por 100.000 hombres-año y TAE 71,4 muertes por 100.000 mujeres-año respectivamente. Entre los periodos 1998-2002 y 2003-2007 la incidencia y la mortalidad aumentaron tanto 5% y 3% en hombres y 1% y 9% en mujeres.²

Este aumento global de la incidencia y mortalidad, se considera un comportamiento "esperado" se explica en gran parte por el incremento y envejecimiento de la población como también por el detrimento de hábitos de vida saludables. De igual forma, un factor importante relacionado con el incremento de la incidencia, es el aumento en la cobertura de los servicios sanitarios y el avance de la tecnología para el diagnóstico del cáncer.³⁻⁴

Los tumores más frecuentes en hombres fueron: estómago que representa el 22,1% del total de los casos, seguido de próstata (17,9%), los linfomas (7,4%), pulmón (5,1%) y colon y recto (4,9%). En mujeres fueron el cáncer de cuello uterino (18,0%), mama (16,9%), estómago (10,7%), glándula tiroides (5,8%) y colon y recto (5,0%).²

Las principales causas de mortalidad por cáncer en hombres fueron: los tumores de estómago que representan el 26,5% de las muertes, seguido de los tumores de próstata (12,5%), pulmón (9,4%), hígado (7,4%) y linfomas (5,6%). En mujeres, fueron: estómago (17,3%), mama (10,4%), cuello del útero (9,3%), páncreas (7,4%) e hígado (6,3%) (Tablas 7 y 9). En conjunto, estos tumores representan el 61,4% del total de la mortalidad por cáncer en los hombres y el 50,0% en las mujeres.²

La incidencia y mortalidad aumenta con la edad y el mayor porcentaje de casos y muertes se presentan de los 65 años; 55% de los casos y 64% de

las muertes en hombres y el 40% de los casos y 55% de las muertes en mujeres. Solo el 2% de los casos y muertes en ambos géneros ocurrieron en menores de 15 años. La edad promedio de diagnóstico en hombres fue de 62 años y en mujeres de 58 años y la edad promedio de muerte fue de 67 años y en mujeres de 64 años. El aumento de la incidencia y mortalidad por cáncer con la edad es un comportamiento que se asocia principalmente al proceso de carcinogénesis y la exposición acumulada a factores de riesgo durante la vida.⁵

METODOLOGÍA

Fuentes de información

Actualmente se visitan aproximadamente 50 instituciones del sector salud, que se consideran fuentes de información para el Registro Poblacional de Cáncer del Municipio de Pasto entre las que se incluyen hospitales, clínicas, unidades de oncología, laboratorios de patología y hematología, centros médicos, consultorios especializados, la Secretaría de Salud Municipal y otros sistemas de información del país.

Cada fuente ofrece los datos necesarios para la identificación y complementación de casos relacionados con cáncer. El proceso de recolección de la información se realiza de forma activa (revisión directa de los datos en cada fuente) realizado por el personal de RPCMP. Los datos recolectados se agrupan en cinco categorías:

- Datos demográficos: Nombres, apellidos, número de identificación personal, género, edad, fecha de nacimiento, teléfono, lugar de residencia, lugar de nacimiento, EPS de afiliación, ocupación, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico.
- Datos del tumor: Fecha de diagnósticos, método de diagnóstico, localización primaria del tumor, morfología, comportamiento, grado de diferenciación del tumor, lateralidad, estadio al momento del diagnóstico.
- Datos de tratamiento: Tipo de tratamiento y fecha.
- Datos de fuentes: Número de historia clínica, fuente, número de biopsia, laboratorio de patología, número de citología y laboratorio de citología.
- Datos de seguimiento: Estado vital, fecha de último contacto, fecha de muerte y causas de defunción.

La información personal del paciente se recolecta exclusivamente para la identificación de duplicados, tumores múltiples primarios y determinar la incidencia de los casos y no es utilizada en las publicaciones.

Definición de caso

El RPCMP define como caso registrable a todo tumor maligno diagnosticado en pacientes residentes en el Municipio de Pasto a partir del año 1998, mediante cualquier método válido de diagnóstico (histología, citología, imágenes, endoscopia, clínico o por certificado de defunción). Se incluyen los tumores de naturaleza incierta, los tumores intracraneales o intraespinales (códigos C70-C72, C75.1, C75.2, C75.3, según la CIE-O-3) del sistema nervioso de naturaleza benigna o incierta y los todos los tumores *in situ*.

En relación con esta publicación y para el cálculo de las frecuencias, se define como "caso de cáncer institucional", a todo paciente con cáncer que ha tenido algún tipo de contacto asistencial (consulta, diagnóstico, tratamiento o cuidado paliativo) con el instituto durante el año 2009 y 2010, independientemente de su lugar de residencia.

Procesamiento de datos

Los casos ingresan al sistema para la eliminación de duplicados, la verificación de consistencia interna y la complementación de los datos. Los tumores múltiples primarios se identifican con la aplicación de las normas publicadas por la IARC en el reporte técnico No. 2 de 2004.⁶ Los casos raros son resueltos en consulta al Registro Poblacional de cáncer Cali y en comité científico conformado por especialistas en el tema.

Clasificación y codificación de la información

En el RPCMP la codificación topográfica (histología) y morfológica (localización) de los tumores se realiza utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología en su tercera edición (CIE-O-3).⁷ Para esta publicación fue necesaria la conversión de las localizaciones codificadas en CIE-O-3 a CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión). Algunas localizaciones se agruparon siguiendo las sugerencias de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) (Tabla 1).⁸

Evaluación de la calidad de la información

Para evaluar la validez interna de los datos se realizó una revisión de la consistencia entre las variables localización - histología, localización - género, localización - edad, localización - comportamiento, histología - género e histología - comportamiento utilizando el módulo IARC/IACRCheck del programa IARCcrg Tools versión 2.05.¹

Cálculo de frecuencias

Se calculó la frecuencia absoluta y relativa por las variables: género, edad, localización, comportamiento y morfología del tumor de todos los casos que tuvieron algún contacto asistencial con la institución durante el año 2009 y 2010. Los resultados se presentan en tablas y gráficos comparativos para facilitar la interpretación.

Tabla 1. Agrupación utilizada en la descripción de las localizaciones y el cálculo de frecuencias

CIE-10	Agrupación	CIE-10	Agrupación
C00-14	Cavidad bucal	C56	Ovario
C15	Esófago	C57	Otros órganos genitales femeninos
C16	Estómago	C58	Placenta
C17	Intestino delgado	C60	Pene
C18-20	Colon y recto	C61	Próstata
C21	Ano	C62	Testículo
C22	Hígado	C63	Otros órganos genitales masculinos
C23-24	Vesícula biliar	C64	Riñón
C25	Páncreas	C65	Pelvis renal
C30-31	Fosas nasales y oído medio	C66	Uréter
C32	Laringe	C67	Vejiga
C33-34	Pulmón	C68	Otros órganos urinarios
C37-38	Otros órganos torácicos	C69	Ojo
C40-41	Hueso	C70-72	Cerebro y SNC
C43	Melanoma de piel	C73	Glándula tiroides
C44	Otros de Piel	C74	Glándula suprarrenal
C45	Mesotelioma	C75	Otras glándulas endocrinas
C46	Sarcoma de Kaposi	C81-82,85,96	Linfomas
C47,49	Tejidos conjuntivos y blandos	C88	Enfermedades inmunoproliferativas
C50	Mama	C90	Mieloma múltiple
C51	Vulva	C91-95	Leucemias
C52	Vagina	CIE-O 3:9950 /3,996_3/3,9975/3	Desórdenes mieloproliferativos
C53	Cuello del útero	CIE-O 3: 998_/3	Síndromes mielodisplásicos
C54	Cuerpo del útero	C26,39,48,76,80	Sitios NOS
C55	Útero no especificado	C00-96	Todas las localizaciones primarias

Adaptación de: Clasificación utilizada en tablas de incidencia en "Cáncer Incidence in fivecontinents, Volume IX." ⁹

RESULTADOS

La Fundación Hospital San Pedro, durante el año 2009 y 2010 tuvo contacto asistencial con 1.337 pacientes, 517 residentes en el municipio de Pasto y 820 de otros municipios. Los datos discriminados por género y año se encuentran en la Tabla 2. Del total de individuos afectados, 994 fueron tumores malignos, 324 in situ, 12 inciertos y 7 benignos. La distribución de casos por comportamiento, género y año se presenta en la Tabla 3 y Gráfico 1.

El número de tumores malignos aumenta con la edad presentándose el mayor número de casos a partir de los 50 años (Tabla 4 y Gráfico 2). En 2009 la edad promedio de diagnóstico, en hombres, fue de 62 años y de 54 en mujeres; para el año 2010, 63 y 53 años respectivamente.

En 2009, los tumores malignos que afectaron con mayor frecuencia a la población masculina se presentaron en estómago (24,4%), piel (9,4%) y próstata (6,7%); mientras que en mujeres, los mayores valores se presentaron en mama (21,9%), piel (14,9%) y cuello del útero (14,6%). En el año 2010, los tumores malignos que más afectaron a los hombres fueron en estómago (21,8%) y piel (18,4%). En mujeres, mama (15,1%) y cuello de útero (12,2%) (Tabla 3 y Gráfico 1).

El tipo histológico más frecuente en 2009 y 2010 fueron, el adenocarcinoma de tipo intestinal en estómago, el Carcinoma ductal infiltrante, NOS en mama, el Adenocarcinoma, NOS en próstata, el carcinoma de células basales NOS en piel y el Carcinoma de células escamosas, NOS en cuello del útero. En las Tablas 6 y 7 y los Gráficos 3 y 4 se presentan las morfologías más frecuentes según género y año.

TABLAS Y GRÁFICOS

Tabla 2. Casos de cáncer por lugar de residencia según género. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010

Género	2009						2010					
	Pasto		Otros municipios		Total		Pasto		Otros municipios		Total	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Hombres	67	25,8	120	27,6	187	26,9	70	27,2	115	29,9	185	28,8
Mujeres	193	74,2	315	72,4	508	73,1	187	72,8	270	70,1	457	71,2
Total	260	100	435	100	695	100	257	100	385	100	642	100

Tabla 3. Casos de cáncer por comportamiento del tumor según género. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010

Género	2009									
	Benigno		Incierto		<i>In situ</i>		Maligno		Total	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Hombres	1	50	0	0	6	4	180	34	187	27
Mujeres	1	50	2	100	149	96	356	66	508	73
Total	2	100	2	100	155	100	536	100	695	100

Género	2010									
	Benigno		Incierto		<i>In situ</i>		Maligno		Total	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Hombres	0	0	3	30	3	2	179	39	185	29
Mujeres	5	100	7	70	166	98	279	61	457	71
Total	5	100	10	100	169	100	458	100	642	100

Gráfico 1. Casos de cáncer por comportamiento del tumor según género. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010




Tabla 4. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según grupos de edad. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010

Grupos de edad	2009						2010					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
0-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0	1	0,6	1	0,4	2	0,4
10-14	0	0	1	0,3	1	0,2	0	0	0	0	0	0
15-19	3	1,7	4	1,1	7	1,3	2	1,1	5	1,8	7	1,5
20-24	5	2,8	7	2	12	2,2	6	3,4	5	1,8	11	2,4
25-29	2	1,1	5	1,4	7	1,3	3	1,7	6	2,2	9	2
30-34	5	2,8	17	4,8	22	4,1	3	1,7	9	3,2	12	2,6
35-39	2	1,1	17	4,8	19	3,5	2	1,1	15	5,4	17	3,7
40-44	4	2,2	29	8,1	33	6,2	5	2,8	16	5,7	21	4,6
45-49	8	4,4	29	8,1	37	6,9	8	4,5	19	6,8	27	5,9
50-54	13	7,2	32	9	45	8,4	10	5,6	34	12,2	44	9,6
55-59	24	13,3	36	10,1	60	11,2	23	12,8	34	12,2	57	12,4
60-64	19	10,6	29	8,1	48	9	23	12,8	36	12,9	59	12,9
65-69	31	17,2	46	12,9	77	14,4	18	10,1	18	6,5	36	7,9
70-74	24	13,3	41	11,5	65	12,1	22	12,3	27	9,7	49	10,7
75-79	19	10,6	32	9	51	9,5	23	12,8	22	7,9	45	9,8
80-84	14	7,8	19	5,3	33	6,2	17	9,5	23	8,2	40	8,7
85+	7	3,9	12	3,4	19	3,5	13	7,3	9	3,2	22	4,8
Total	180	100	356	100	536	100	179	100	279	100	458	100

Gráfico 2. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según grupos de edad. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010




Tabla 5. Casos de cáncer de comportamiento maligno por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2009 y 2010

Localización	2009						2010					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Cavidad bucal	4	2,2	3	0,8	7	1,3	1	0,6	3	1,1	4	0,9
Esófago	4	2,2	2	0,6	6	1,1	4	2,2	3	1,1	7	1,5
Estómago	44	24,4	26	7,3	70	13,1	39	21,8	22	7,9	61	13,3
Intestino delgado	0	0	1	0,3	1	0,2	0	0	1	0,4	1	0,2
Colon y recto	12	6,7	13	3,7	25	4,7	10	5,6	10	3,6	20	4,4
Ano	3	1,7	1	0,3	4	0,7	0	0	0	0	0	0
Hígado	3	1,7	3	0,8	6	1,1	5	2,8	2	0,7	7	1,5
Vesícula biliar	3	1,7	7	2	10	1,9	2	1,1	6	2,2	8	1,7
Páncreas	4	2,2	4	1,1	8	1,5	3	1,7	4	1,4	7	1,5
Fosas nasales y oído medio	0	0	1	0,3	1	0,2	0	0	0	0	0	0
Laringe	2	1,1	0	0	2	0,4	1	0,6	0	0	1	0,2
Pulmón	7	3,9	5	1,4	12	2,2	7	3,9	5	1,8	12	2,6
Otros órganos torácicos	0	0	1	0,3	1	0,2	0	0	0	0	0	0
Hueso	1	0,6	1	0,3	2	0,4	2	1,1	2	0,7	4	0,9
Melanoma de piel	2	1,1	6	1,7	8	1,5	4	2,2	10	3,6	14	3,1
Otros tumores de piel	17	9,4	53	14,9	70	13,1	33	18,4	54	19,4	87	19

Localización	2009						2010					
	Hombres		Mujeres		Total		Hombres		Mujeres		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Sarcoma de Kaposi	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	1	0,2
Tejidos conjuntivos y blandos	3	1,7	2	0,6	5	0,9	3	1,7	3	1,1	6	1,3
Mama	0	0	78	21,9	78	14,6	1	0,6	42	15,1	43	9,4
Vulva	-	-	2	0,6	2	0,4	-	-	0	0	0	0
Vagina	-	-	1	0,3	1	0,2	-	-	0	0	0	0
Cuello del útero	-	-	52	14,6	52	9,7	-	-	34	12,2	34	7,4
Cuerpo del útero	-	-	8	2,2	8	1,5	-	-	8	2,9	8	1,7
Ovario	-	-	11	3,1	11	2,1	-	-	11	3,9	11	2,4
Pene	4	2,2	-	-	4	0,7	1	0,6	-	-	1	0,2
Próstata	12	6,7	-	-	12	2,2	17	9,5	-	-	17	3,7
Testículo	5	2,8	-	-	5	0,9	4	2,2	-	-	4	0,9
Riñón	0	0	0	0	0	0	1	0,6	1	0,4	2	0,4
Vejiga	2	1,1	0	0	2	0,4	0	0	1	0,4	1	0,2
Cerebro y sistema nervioso central	10	5,6	4	1,1	14	2,6	3	1,7	3	1,1	6	1,3
Glándula tiroides	2	1,1	19	5,3	21	3,9	1	0,6	7	2,5	8	1,7
Otras glándulas endocrinas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	1	0,2
Linfomas	12	6,7	22	6,2	34	6,3	9	5	9	3,2	18	3,9
Mieloma múltiple	1	0,6	2	0,6	3	0,6	2	1,1	2	0,7	4	0,9
Leucemias	9	5	8	2,2	17	3,2	6	3,4	11	3,9	17	3,7
Síndromes mielodisplásicos	1	0,6	2	0,6	3	0,6	1	0,6	1	0,4	2	0,4
Sitios no especificados	12	6,7	18	5,1	30	5,6	18	1,1	23	8,3	41	8,9
Total	180	100	356	100	536	100	179	100	279	100	458	100

Gráfico 3. Porcentaje de tumores malignos por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2009




Tabla 6. Morfología de los tumores malignos más frecuentes según género. Fundación Hospital San Pedro 2009

Localización	Morfología	Hombre		Mujer		Total	
		n	%	n	%	n	%
Estómago	Neoplasia, maligna	2	4,5	4	15,4	6	8,
	Carcinoma, NOS	2	4,5	2	7,7	4	5,7
	Adenocarcinoma, NOS	11	25,0	2	7,7	13	18,6
	Adenocarcinoma de tipo intestinal	17	38,6	11	42,3	28	40,0
	Carcinoma, tipo difuso	11	25,0	7	26,9	18	25,7
	Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso	1	2,3	0	0,0	1	1,4
Otros tumores de piel	Neoplasia, maligna	1	5,9	1	1,9	2	2,9
	Carcinoma verrugoso, NOS	1	5,9	0	0,0	1	1,4
	Carcinoma de células escamosas, NOS	0	0,0	11	20,8	11	15,7
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, NOS	0	0,0	6	11,3	6	8,6
	Carcinoma de células basales, NOS	11	64,7	28	52,8	39	55,7
	Carcinoma basoescomoso	1	5,9	1	1,9	2	2,9
	Carcinoma de células basales, nodular	0	0,0	1	1,9	1	1,4
	Carcinoma basal adenoide	1	5,9	5	9,4	6	8,6
	Adenocarcinoma mucinoso	1	5,9	0	0,0	1	1,4
	Dermatofibrosarcoma, NOS	1	5,9	0	0,0	1	1,4
Próstata	Neoplasia, maligna	3	25,0	0	0,0	3	25,0
	Carcinoma, NOS	1	8,3	0	0,0	1	8,3
	Adenocarcinoma, NOS	8	66,7	0	0,0	8	66,7
Cuello del útero	Carcinoma, NOS	0	0,0	4	7,7	4	7,7
	Carcinoma de células escamosas, NOS	0	0,0	16	30,8	16	30,8
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, NOS	0	0,0	13	25,0	13	25,0
	Carcinoma de células escamosas, de células grandes, no queratinizante, NOS	0	0,0	7	13,5	7	13,5
	Carcinoma de células escamosas, microinvasivo	0	0,0	8	15,4	8	15,4
	Adenocarcinoma, NOS	0	0,0	4	7,7	4	7,7

Localización	Morfología	Hombre		Mujer		Total	
		n	%	n	%	n	%
Mama	Carcinoma, NOS	0	0,0	3	3,8	3	3,8
	Adenocarcinoma en adenoma tubulovelloso	0	0,0	1	1,3	1	1,3
	Carcinoma ductal infiltrante, NOS	0	0,0	62	79,5	62	79,5
	Comedocarcinoma, NOS	0	0,0	1	1,3	1	1,3
	Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión	0	0,0	2	2,6	2	2,6
	Carcinoma medular, NOS	0	0,0	1	1,3	1	1,3
	Carcinoma lobular, NOS	0	0,0	7	9,0	7	9,0
	Sarcoma, NOS	0	0,0	1	1,3	1	1,3

Gráfico 4. Porcentaje de tumores malignos por género según localización. Fundación Hospital San Pedro 2010




Tabla 7. Morfología de los tumores malignos más frecuentes según género. Fundación Hospital San Pedro 2010

Localización	Morfología	Hombre		Mujer		Total	
		n	%	n	%	n	%
Estómago	Neoplasia, maligna	3	7,7	4	18,2	7	11,5
	Adenocarcinoma, NOS	8	20,5	4	18,2	12	19,7
	Adenocarcinoma, tipo intestinal	24	61,5	8	36,4	32	52,5
	Carcinoma, tipo difuso	3	7,7	6	27,3	9	14,8
	Carcinoma de células en anillo de sello	1	2,6	0	0,0	1	1,6

Localización	Morfología	Hombre		Mujer		Total	
		n	%	n	%	n	%
Próstata	Neoplasia, maligna	2	11,8	-	-	2	11,8
	Adenocarcinoma, NOS	12	70,6	-	-	12	70,6
	Carcinoma de células acinares	3	17,6	-	-	3	17,6
Otros tumores de piel	Neoplasia maligna	2	6,1	1	1,9	3	3,4
	Carcinoma de células escamosas, NOS	7	21,2	14	25,9	21	24,1
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, NOS	0	0,0	2	3,7	2	2,3
	Carcinoma de células basales, NOS	18	54,5	31	57,4	49	56,3
	Carcinoma de célula basoescamosas	2	6,1	2	3,7	4	4,6
	Carcinoma de células basales, nodular	3	9,1	3	5,6	6	6,9
	Carcinoma basal adenoides	0	0,0	1	1,9	1	1,1
	Carcinoma mucoepidermoide	1	3,0	0	0,0	1	1,1
Mama	Neoplasia, maligna	0	0,0	1	2,4	1	2,3
	Carcinoma, NOS	0	0,0	1	2,4	1	2,3
	Adenocarcinoma mucinoso	0	0,0	1	2,4	1	2,3
	Carcinoma ductal infiltrante, NOS	0	0,0	29	69,0	29	67,4
	Comedocarcinoma, NOS	0	0,0	2	4,8	2	4,7
	Carcinoma medular, NOS	0	0,0	1	2,4	1	2,3
	Carcinoma lobular, NOS	0	0,0	6	14,3	6	14,0
	Conducto infiltrante mezclado con otros tipos de carcinoma	1	100	1	2,4	2	4,7
Cuello del útero	Neoplasia, maligna	-	-	1	2,9	1	2,9
	Carcinoma, NOS	-	-	1	2,9	1	2,9
	Carcinoma de células escamosas, NOS	-	-	24	70,6	24	70,6
	Carcinoma de células escamosas, queratinizante, NOS	-	-	2	5,9	2	5,9
	Carcinoma de células escamosas, de células grandes, no queratinizante, NOS	-	-	2	5,9	2	5,9
	Carcinoma de células escamosas, microinvasivo	-	-	1	2,9	1	2,9
	Adenocarcinoma, NOS	-	-	2	5,9	2	5,9
	Carcinoma adenoescamoso	-	-	1	2,9	1	2,9

REFERENCIAS

1. Ministerio de Salud, división de planificación sanitaria. Norma técnica N° 72 sobre registros poblacionales de cáncer. Valdivia. Chile 2004.
2. Yépez MC, Bravo LE, Troya AH, Jurado DM, Bravo LM. Cancer incidence and mortality in the municipality of Pasto, 1998 – 2007. Colombia Médica. 2012; 43(4):256-266.
3. Yépez MC, Bravo LE, Hidalgo A, Jurado D, Bravo L. Incidencia y Mortalidad por Cáncer Municipio de Pasto 2003-2007. Pasto: Editorial Universitaria – Universidad de Nariño; 2012.
4. Piñeros M, Murillo R, Porras R. Guía para el análisis de la situación del cáncer. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social. Instituto Nacional de Cancerología, E.S.E. 2011
5. Knowles M, Selby P. Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer. 4 ed. Oxford: Oxford University Press; 2005.
6. International Agency for Research on Cancer; World Health Organization; International Association of Cancer Registries; European network of cancer registries. International rules for multiple primary cancers ICDO, Third edition. Lyon: IARC, WHO, IACR 2004.
7. Organización Mundial de la Salud. Oficina Sanitaria Panamericana. Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología, Tercera Edición. Washington DC, 2003.
8. Curado M, Edwards B, Shin H, Storm H, Ferlay J, Heanue M. Cancer incidence in five continents vol. IX. IARC. Scientific publications N° 160. Lyon, France 2007.
9. Curado M, Edwards B, Shin H, Storm H, Ferlay J, Heanue M, et al. Cancer incidence in five continents, Vol. IX. Lyon: International Agency for Research on Cancer, International Association of Cancer Registries (Scientific Publications N°160); 2007.
10. Software IARCcrg Tools versión 2.05 [Citado 2010]. Disponible en: [Http://www.iacr.com.fr](http://www.iacr.com.fr).



Universidad de **Nariño**

CESUN
RPCMP