



El autocuidado de los adolescentes que están en diálisis

Self-care for teenagers on dialysis

Liliana Cristina Morales-Viana^{1*} orcid.org/0000-0002-3805-4958

¹ Facultad de Salud, Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Fecha de recepción: Agosto 15 - 2017

Fecha de revisión: Junio 26 - 2018

Fecha de aceptación: Diciembre 11 - 2018

Morales-Viana LC. El autocuidado de los adolescentes que están en diálisis. *Univ. Salud.* 2019;21(1):88-99. DOI: <http://dx.doi.org/10.22267/rus.192101.142>

Resumen

Introducción: El autocuidado de los adolescentes con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) que están en diálisis, ha sido poco estudiada, pese a que constituye un mecanismo importante para el cuidado de la salud. **Objetivo:** Identificar la evidencia científica sobre el autocuidado de adolescentes con IRCT en diálisis. **Materiales y métodos:** Se consultó las bases de datos *Biomed Central-Open Acces, E-Books Colletion EBSCO, EBSCO, Global Health, ISI Web of Science, OVID, PubMed Central, SciELO, ScienceDirect, SCOPUS* y *Springer Link*, utilizando las palabras clave: autocuidado, adolescentes, enfermedades crónicas no transmisibles, insuficiencia renal crónica terminal, adherencia, adherencia farmacológica, adherencia al tratamiento, en español e inglés. **Resultados:** De 452 artículos consultados se seleccionaron 84 que cumplieran los criterios de inclusión y se construyó cuatro capítulos de análisis: adherencia al tratamiento, restricción en la ingesta de líquidos, intervenciones orientadas a fortalecer la adherencia terapéutica y aproximaciones cualitativas al autocuidado de los adolescentes con IRCT. **Conclusiones:** El autocuidado de los adolescentes con IRCT en diálisis, ha sido abordado principalmente desde un enfoque cuantitativo; múltiples factores interfieren en la adherencia al tratamiento, por tanto, se evidencia la necesidad de nuevos abordajes para hacer frente al desafío del autocuidado tanto en la práctica como en la investigación.

Palabras clave: Autocuidado; adolescentes; insuficiencia renal crónica; adherencia al tratamiento. (Fuente: DeCS, Bireme).

Abstract

Introduction: Self-care for adolescents with chronic end-stage renal failure who are on dialysis has been understudied; although, it constitutes an important mechanism for health care. **Objective:** To identify the scientific evidence on the self-care of adolescents with chronic end-stage renal failure on dialysis. **Materials and methods:** The *Biomed Central-Open Acces, E-books collation EBSCO, EBSCO, Global Health, ISI Web of Science, OVID, PubMed Central, SciELO, ScienceDirect, SCOPUS* and *Springer Link* databases were consulted by using the keywords: self-care, adolescents, chronic noncommunicable diseases, chronic end-stage renal failure, adherence, pharmacological adherence, adherence to treatment, in Spanish and English. **Results:** From 452 articles consulted, 84 were selected because they met the inclusion criteria and four chapters of analysis were built: adherence to treatment, restriction in the intake of fluids, interventions aimed at strengthening therapeutic adherence and qualitative approximations to the self-care of adolescents with chronic end-stage renal failure. **Conclusions:** Self-care of adolescents with chronic end-stage renal failure on dialysis has been addressed mainly from a quantitative approach. Multiple factors interfere with adherence to treatment; therefore, the need for new approaches to cope with the challenge of self-care both in practice and in research is evident.

Palabras clave: Self-care; adolescent; renal insufficiency, chronic; treatment adherence. (Fuente: DeCS, Bireme).

***Autor de correspondencia**

Liliana Cristina Morales Viana

e-mail: liliana.morales@correounivalle.edu.co